

DOBRADIÇAS E PIVOT



ÍNDICE

I - Dobradiças e Pivots	2
Dobradiças com Mola	2
Dobradiças Ferro para Portas Interiores	7
Dobradiças Inox para Portas Interiores	11
Dobradiças Latão para Portas Interiores	15
Dobradiças Ocultas com ou sem Afinação	20
Dobradiças para Portas de Exterior	28
Pivots com ou sem Mola	32

Neste catálogo podem estar presentes produtos em que a imagem pode não corresponder precisamente às cores reais, medidas e dimensões, bem com as informações inerentes às fichas técnicas mencionadas nos produtos. Com o objetivo de melhorar e em constante evolução reservamos o direito de fazer as alterações necessárias dos produtos sem aviso prévio.

Para consulta de preço entre em contato com nossos vendedores.

I - DOBRADIÇAS E PIVOTS

DOBRADIÇAS COM MOLA



DOBRADIÇA COM MOLA COM FECHO SUAVE

A dobradiça IN.05.040 é uma dobradiça com mola equipada com 2 rolamentos de esferas, projetada para proporcionar fecho suave. Fabricada em aço inox EN 1.4372/AISI 201, está disponível em acabamento satinado. É indicada para portas de batente, oferecendo sistema de fecho suave, mola helicoidal, ajuste de força da mola, utilização média e baixa manutenção. Para portas até 20 kg de peso e 900mm de largura recomenda-se aplicação de 2 dobradiças. Para portas até 40 kg de peso e 900mm de largura recomenda-se aplicação de 3 dobradiças.

Modo de Comercialização:

1 un 2 un 12 un

Unidade de venda: Unidade.



Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.040.A	Aço Inox	L800 x P18 x A125mm	JN



DOBRADIÇA DE MOLA SIMPLES COM ROLAMENTOS DE ESFERAS

Dobradiça de mola simples com rolamentos de esferas. Aplicação em portas de batente. 3 dobradiças com 120mm para portas até 40kg, 3 dobradiças com 180mm para portas até 50kg.

Modo de Comercialização:

1 un 2 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.646	Inox	L78 x A120 x P3.0mm	JN
IN.05.656	Inox	L78 x A180 x P3.0mm	JN



DOBRADIÇA DE MOLA SIMPLES MODELO 3031


Dobradiça de mola simples modelo 3031 com fecho automático. Aplicação em portas de batente, com regulação da força. Possibilidade de fornecimento em topos redondos ou quadrados. Fabricado em inox, latão ou alumínio. 2 dobradiças para portas até 40kg, 3 dobradiças para portas até 70kg ou 4 dobradiças para portas até 90kg.

Modo de Comercialização:

1 un 6 un 18 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
5176	Latão mate - Topos quadrados	L80 x A180 x P4.0mm
6585	Anod. branco - Topos quadrados	L80 x A180 x P4.0mm
6586	Anod. bronze - Topos quadrados	L80 x A180 x P4.0mm
6587	Anod. ouro - Topos quadrados	L80 x A180 x P4.0mm
6588	Anod. prata - Topos quadrados	L80 x A180 x P4.0mm
17419	Anod. branco - Topos redondos	L80 x A180 x P4.0mm
17420	Anod. bronze - Topos redondos	L80 x A180 x P4.0mm
17421	Anod. preto - Topos redondos	L80 x A180 x P4.0mm
17422	Anod. ouro - Topos redondos	L80 x A180 x P4.0mm
17423	Anod. prata - Topos redondos	L80 x A180 x P4.0mm
17535	Inox - Topos quadrados	L80 x A180 x P3.0mm
17606	Inox - Topos redondos	L80 x A180 x P3.0mm



DOBRADIÇA DE MOLA SIMPLES MODELO 3036

Dobradiça de mola simples modelo 3036 com fecho automático. Aplicação em portas de batente, com regulação da força. 3 dobradiças com 75mm para portas até 16kg, 3 dobradiças com 100mm para portas até 24kg.

Modo de Comercialização:

1 un 4 un 24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
7374	Inox	L72 x A76 x F20mm
7375	Inox	L81 x A102 x F20mm



DOBRADIÇA DE MOLA VAI-DEM COM ROLAMENTOS DE ESFERAS

Dobradiça de mola vai-dem com mola com rolamentos de esferas. Aplicação em portas de vai-dem. 3 dobradiças com 120mm para portas até 40kg, 3 dobradiças com 180mm para portas até 50kg.

Modo de Comercialização:

1 un 2 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.645	Inox	L132 x A120 x P3.0mm	JN
IN.05.655	Inox	L132 x A180 x P3.0mm	JN



DOBRADIÇA DE MOLA VAI-DEM MODELO 3033

Dobradiça de mola vai-dem modelo 3033 com fecho automático. Aplicação em portas de vai-dem, com regulação da força. Fabricado em inox, latão e alumínio. 2 dobradiças para portas até 40kg, 3 dobradiças para portas até 70kg ou 4 dobradiças para portas até 90kg.

Modo de Comercialização:

1 un 6 un 18 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
5179	Inox	L135 x A180 x P3.0mm
6589	Anodizado branco	L133.5 x A180 x P4.0mm
6590	Anodizado bronze	L133.5 x A180 x P4.0mm
6591	Anodizado ouro	L133.5 x A180 x P4.0mm
6592	Anodizado prata	L133.5 x A180 x P4.0mm
8368	Anodizado preto	L133.5 x A180 x P4.0mm



DOBRADIÇA DE MOLA VAI-DEM MODELO 3037

Dobradiça de mola vai-dem modelo 3037 com fecho automático. Aplicação em portas de vai-dem, com regulação da força. 3 dobradiças com 75mm para portas até 16kg, 3 dobradiças com 100mm para portas até 24kg.

Modo de Comercialização:

1 un 4 un 24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
7376	Inox	L120 x A76 x P20mm
7377	Inox	L135 x A102 x P20mm
9817	Niquelado	L126 x A76 x P20mm
9818	Niquelado	L126 x A102 x P20mm
9819	Niquelado	L126 x A125 x P20mm

Referência	Acabamento	Dimensões
9814	Martelado	L126 x A76 x P20mm
9815	Martelado	L126 x A102 x P20mm
9816	Martelado	L126 x A125 x P20mm
9811	Latonado	L126 x A76 x P20mm
9812	Latonado	L126 x A102 x P20mm
9813	Latonado	L126 x A125 x P20mm

DOBRADIÇAS FERRO PARA PORTAS INTERIORES



DOBRADIÇA EM FERRO OXIDADO FRANCÊS COM PIRÂMIDE

Dobradiça em ferro oxidado francês, topos quadrados para portas interiores. Aplicação manual em portas de madeira. Carrapeta em pirâmide.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
73Px2.5FB	Oxidado francês	2.5P 1/2balanço
73Px3.0FB	Oxidado francês	3.0P 1/2balanço
73Px3.5FB	Oxidado francês	3.5P 1/2balanço
73Px4.0FB	Oxidado francês	4.0P 1/2balanço



DOBRADIÇA FERRO OXIDADO FRANCÊS LISA

Dobradiça em ferro oxidado francês, topos quadrados para portas interiores. Aplicação manual em portas de madeira. Carrapeta redonda.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
73x2.5FB	Oxidado francês	2.5P 1/2balanço
73x3FB	Oxidado francês	3.0P 1/2balanço
73x3.5FB	Oxidado francês	3.5P 1/2balanço
73x4FB	Oxidado francês	4.0P 1/2balanço



DOBRADIÇA LISA CHAPA DE INOX

Dobradiça para portas interiores em chapa de inox, carrapeta redonda.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
7312x2.5IN	Inox	2.5P 1/2balanço
7312x3.0IN	Inox	3P 1/2balanço
7312x3.5IN	Inox	3.5P 1/2balanço
7312x4.0IN	Inox	4.0P 1/2balanço



DOBRADIÇA LISA CHAPA DE INOX SATINADO

Dobradiça para portas interiores em chapa de inox satinado, carrapeta rasa.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
7312RX2.5IS	Inox satinado	2.5P 1/2balanço
7312RX3.0IS	Inox satinado	3.0P 1/2balanço
7312RX3.5IS	Inox satinado	3.5P 1/2balanço
7312RX4.0IS	Inox satinado	4.0P 1/2balanço



PERNO MOD. 20

Perno mod. 20. O macho e a fêmea são vendidos em caixas separadas. Aplicação em caixilhos.

Modo de Comercialização:

Quantidade de venda sob consulta.

 1 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
6811	Niquelado - Femea	L9 x P9 x A37mm
6812	Niquelado - Macho	L9 x P9 x A37mm
6815	Niquelado - Femea	L11 x P11 x A40mm
6816	Niquelado - Macho	L11 x P11 x A40mm
6828	Niquelado - Femea	L13 x P13 x A44mm
6829	Niquelado - Macho	L13 x P13 x A44mm
6839	Niquelado - Macho	L14 x P14 x A48mm
6838	Niquelado - Femea	L14 x P14 x A48mm
6843	Niquelado - Femea	L16 x P16 x A52mm
6844	Niquelado - Macho	L16 x P16 x A52mm
6824	Bronze - Femea	L13 x P13 x A44mm
6825	Bronze - Macho	L13 x P13 x A44mm
6834	Bronze - Femea	L14 x P14 x A48mm
6835	Bronze - Macho	L14 x P14 x A48mm
6817	Branco - Femea	L11 x P11 x A40mm
6818	Branco - Macho	L11 x P11 x A40mm
6813	Latonado - Femea	L11 x P11 x A40mm
6814	Latonado - Macho	L11 x P11 x A40mm
6826	Latonado - Femea	L13 x P13 x A44mm
6827	Latonado - Macho	L13 x P13 x A44mm
6836	Latonado - Femea	L14 x P14 x A48mm
6837	Latonado - Macho	L14 x P14 x A48mm
6841	Latonado - Femea	L16 x P16 x A52mm

Referência	Acabamento	Dimensões
6842	Latonado - Macho	L16 x P16 x A52mm
11847	Preto - Femea	L9 x P9 x A37mm
11849	Preto - Femea	L11 x P11 x A40mm
11850	Preto - Macho	L11 x P11 x A40mm
6822	Preto - Femea	L13 x P13 x A44mm
6823	Preto - Macho	L13 x P13 x A44mm
6819	Latão - Macho/Femea	L11 x P11 x A40mm
6840	Latão - Macho/Femea	L14 x P14 x A48mm
14937	Inox - Macho/Femea	L11 x P11 x A40mm
6807	Passivado - Femea	L9 x P9 x A37mm
6808	Passivado - Macho	L9 x P9 x A37mm
6820	Passivado - Femea	L13 x P13 x A44mm
6821	Passivado - Macho	L13 x P13 x A44mm
6832	Passivado - Femea	L14 x P14 x A48mm
6833	Passivado - Femea	L14 x P14 x A48mm

DOBRADIÇAS INOX PARA PORTAS INTERIORES



DOBRADIÇA INOX JNF

Dobradiça JNF em aço inox com topos quadrados ou redondos para portas de madeira interiores ou exteriores. Carrapeta rasa.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.019.75	3.0P - 1/2Bal. - Topos quadrados	L60 x P2.5 x A75mm	JN
IN.05.019.90.ECO	3.5P - 1/2Bal. - Topos quadrados	L66 x P2.5 x A90mm	JN
IN.05.019.90.B.ECO	3.5P - 1/2Bal. - Topos quadrados	L70 x P2.5 x A90mm	JN
IN.05.019.100.ECO	4.0P - Bal. - Topos quadrados	L88 x P3 x A100mm	JN
IN.05.019.90.BR.ECO	3.5P - 1/2Bal. - Topos redondos	L70 x P2.5 x A90mm	JN
IN.05.019.100R.ECO	4.0P - Bal. - Topos redondos	L88 x P3 x A100mm	JN



DOBRADIÇA INOX TOPOS QUADRADOS

Dobradiça em inox com topos quadrados para portas interiores. Aplicação manual em portas de madeira. Carrapeta rasa.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
5019.60ECO	2.5P - Meio Balanço - Inox	L42 x A64 x P2mm	DA20
5019.75ECO	3.0P - Meio Balanço - Inox	L60 x A75 x P2.5mm	DA20
5019.90/65ECO	3.0P - Meio Balanço - Inox	L65 x A90 x P2.5mm	DA20
5019.90/ECO	3.5P - Meio Balanço - Inox	L70 x A90 x P2.5mm	DA20
5019.90BECO	3.5P - Balanço - Inox	L75 x A90 x P2.5mm	DA20



DOBRADIÇA INOX TOPOS QUADRADOS COM PIRÂMIDE


Dobradiça de fiel totalmente em inox com topos quadrados. Aplicação manual em portas de madeira. Carrapeta com pirâmide.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
1838x3.5IN	3.5P - Fiel - Inox	L58,5 x A89 x P2.0mm



DOBRADIÇA INOX TOPOS QUADRADOS COM ROLAMENTOS

Dobradiça em inox com topos quadrados para portas interiores/exteriores de eixo amovível com 4 rolamentos de esferas. Aplicação manual em portas de madeira. Carrapeta rasa.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.020.100ECO	4.0P - Fiel - Inox	L75 x A100 x P3,0mm	JN



DOBRADIÇA INOX TOPOS QUADRADOS INOX 18/8

Dobradiça de leme totalmente fabricada em inox 18/8 com topos quadrados ou redondos para portas interiores. Aplicação manual em portas de madeira. Carrapeta rasa.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
4664	3.5P - Quadrada - Dir.	L65 x A90 x P2.5mm
4665	3.5P - Quadrada - Esq.	L65 x A90 x P2.5mm
4319	3.5P - Redonda - Dir.	L65 x A90 x P2.5mm
4320	3.5P - Redonda - Esq.	L65 x A90 x P2.5mm



DOBRADIÇA INOX TOPOS REDONDOS

Dobradiça em inox com topos redondos para portaro. Aplicação mecanizada em portaros de madeira. Carrapeta rasa.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
5023BECO	3.5P - Balanço - Inox	L75 x A90 x P2.5mm	DA20
5023ECO	3.5P - Meio Balanço - Inox	L70 x A90 x P2.5mm	DA20



DOBRADIÇA INOX TOPOS REDONDOS RAMPEADA

Dobradiça em inox com topos redondos rampeada. Aplicação mecanizada em portaros de madeira, permite o fecho automático da porta. Carrapeta rasa.


Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.019.100.RA	4.0P - Balanço - Inox	L88 x A100 x P3.0mm	JN

DOBRADIÇAS LATÃO PARA PORTAS INTERIORES



DOBRADIÇA EUROPEIA LATÃO TOPOS REDONDOS

Dobradiça europeia em latão maciço topos redondos para portaros. Aplicação mecanizada em portaros de madeira. Carrapeta redonda.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
3002/05	3.5P - Balanço - bronze	L68 x A92.3 x P3.0mm
3002/16	3.5P - Balanço - n.mate	L68 x A92.3 x P3.0mm



DOBRADIÇA FIEL LATÃO TOPOS QUADRADOS

Dobradiça em latão maciço topos quadrados para portas interiores. Aplicação manual em portas de madeira. Carrapeta redonda.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
413F3.5BR	3.5P - Fiel - Bronze	L60xA88.9xP3.0mm



DOBRADIÇA LATÃO COM PIRÂMIDE TOPOS QUADRADOS

Dobradiça em latão maciço topos quadrados para portas interiores. Aplicação manual em portas de madeira. Carrapeta em pirâmide.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
275/05	2.5P - Balanço - bronze	L55 x A62 x P2.8mm
275/08	2.5P - Balanço - preto	L55 x A62 x P2.8mm
275/11	2.5P - Balanço - polido	L55 x A62 x P2.8mm
275/16	2.5P - Balanço - n.mate	L55 x A62 x P2.8mm
276/05	3.0P - Balanço - bronze	L64 x A75 x P2.8mm
276/08	3.0P - Balanço - preto	L64 x A75 x P2.8mm
276/11	3.0P - Balanço - polido	L64 x A75 x P2.8mm
276/16	3.0P - Balanço - n.mate	L64 x A75 x P2.8mm
277/05	3.5P - Balanço - bronze	L73 x A88 x P3.0mm
277/08	3.5P - Balanço - preto	L73 x A88 x P3.0mm
277/11	3.5P - Balanço - polido	L73 x A88 x P3.0mm
277/16	3.5P - Balanço - n.mate	L73 x A88 x P3.0mm
278/05	4.0P - Balanço - bronze	L80 x A100 x P3.0mm
278/08	4.0P - Balanço - preto	L80 x A100 x P3.0mm
278/11	4.0P - Balanço - polido	L80 x A100 x P3.0mm
278/16	4.0P - Balanço - n.mate	L80 x A100 x P3.0mm
280/05	2.5P - Meio Balanço - bronze	L47 x A62 x P2.8mm
280/08	2.5P - Meio Balanço - preto	L47 x A62 x P2.8mm
280/11	2.5P - Meio Balanço - polido	L47 x A62 x P2.8mm
280/16	2.5P - Meio Balanço - n.mate	L47 x A62 x P2.8mm
281/05	3.0P - Meio Balanço - bronze	L51 x A75 x P2.8mm
281/08	3.0P - Meio Balanço - preto	L51 x A75 x P2.8mm
281/11	3.0P - Meio Balanço - polido	L51 x A75 x P2.8mm
281/16	3.0P - Meio Balanço - n.mate	L51 x A75 x P2.8mm

Referência	Acabamento	Dimensões
282/05	3.5P - Meio Balanço - bronze	L58 x A88 x P2.8mm
282/08	3.5P - Meio Balanço - preto	L58 x A88 x P2.8mm
282/11	3.5P - Meio Balanço - polido	L58 x A88 x P2.8mm
282/16	3.5P - Meio Balanço - n.mate	L58 x A88 x P2.8mm
283/05	4.0P - Meio Balanço - bronze	L67 x A100 x P2.8mm
283/08	4.0P - Meio Balanço - preto	L67 x A100 x P2.8mm
283/11	4.0P - Meio Balanço - polido	L67 x A100 x P2.8mm
283/16	4.0P - Meio Balanço - n.mate	L67 x A100 x P2.8mm



DOBRADIÇA LATÃO LISA TOPOS QUADRADOS

Dobradiça em latão maciço topos quadrados para portas interiores. Aplicação manual em portas de madeira. Carrapeta redonda.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
250/05	2.5P - Balanço - bronze	L55 x A62 x P2.8mm	DA2
250/08	2.5P - Balanço - preto	L55 x A62 x P2.8mm	DA2
250/11	2.5P - Balanço - polido	L55 x A62 x P2.8mm	DA2
250/16	2.5P - Balanço - n.mate	L55 x A62 x P2.8mm	DA2
251/05	3.0P - Balanço - bronze	L64 x A75 x P2.8mm	DA2
251/08	3.0P - Balanço - preto	L64 x A75 x P2.8mm	DA2
251/11	3.0P - Balanço - polido	L64 x A75 x P2.8mm	DA2
251/16	3.0P - Balanço - n.mate	L64 x A75 x P2.8mm	DA2
252/05	3.5P - Balanço - bronze	L73 x A88 x P3.0mm	DA2
252/08	3.5P - Balanço - preto	L73 x A88 x P3.0mm	DA2
252/11	3.5P - Balanço - polido	L73 x A88 x P3.0mm	DA2
252/16	3.5P - Balanço - n.mate	L73 x A88 x P3.0mm	DA2
253/05	4.0P - Balanço - bronze	L80 x A100 x P3.0mm	DA2
253/08	4.0P - Balanço - preto	L80 x A100 x P3.0mm	DA2
253/11	4.0P - Balanço - polido	L80 x A100 x P3.0mm	DA2

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
253/16	4.0P - Balanço - n.mate	L80 x A100 x P3.0mm	DA2
255/05	2.5P - Meio Balanço - bronze	L47 x A62 x P2.8mm	DA2
255/08	2.5P - Meio Balanço - preto	L47 x A62 x P2.8mm	DA2
255/11	2.5P - Meio Balanço - polido	L47 x A62 x P2.8mm	DA2
255/16	2.5P - Meio Balanço - n.mate	L47 x A62 x P2.8mm	DA2
256/05	3.0P - Meio Balanço - bronze	L51 x A75 x P2.8mm	DA2
256/08	3.0P - Meio Balanço - preto	L51 x A75 x P2.8mm	DA2
256/11	3.0P - Meio Balanço - polido	L51 x A75 x P2.8mm	DA2
256/16	3.0P - Meio Balanço - n.mate	L51 x A75 x P2.8mm	DA2
257/05	3.5P - Meio Balanço - bronze	L58 x A88 x P3.0mm	DA2
257/08	3.5P - Meio Balanço - preto	L58 x A88 x P3.0mm	DA2
257/11	3.5P - Meio Balanço - polido	L58 x A88 x P3.0mm	DA2
257/16	3.5P - Meio Balanço - n.mate	L58 x A88 x P3.0mm	DA2
258/05	4.0P - Meio Balanço - bronze	L67 x A100 x P3.0mm	DA2
258/08	4.0P - Meio Balanço - preto	L67 x A100 x P3.0mm	DA2
258/11	4.0P - Meio Balanço - polido	L67 x A100 x P3.0mm	DA2
258/16	4.0P - Meio Balanço - n.mate	L67 x A100 x P3.0mm	DA2



DOBRADIÇA LATÃO LISA TOPOS REDONDOS

Dobradiça em latão maciço topos redondos para portaro. Aplicação mecanizada em portaros de madeira. Carrapeta redonda.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
DOB.R.3.5BR	3.5P - Balanço - bronze	L75 x A88 x P2.5mm
DOB.R.3.5LP	3.5P - Balanço - polido	L75 x A88 x P2.5mm
DOB.R.3.5NM	3.5P - Balanço - n.mate	L75 x A88 x P2.5mm
DOB.R.3.5PR	3.5P - Balanço - preto	L75 x A88 x P2.5mm



DOBRADIÇA LATÃO LISA TOPOS REDONDOS

Dobradiça em latão maciço topos redondos para portas interiores. Aplicação manual em portas de madeira. Carrapeta redonda.


Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
267/05	3.5P - Meio Balanço - bronze	L58 x A88 x P3.0mm
267/08	3.5P - Meio Balanço - preto	L58 x A88 x P3.0mm
267/16	3.5P - Meio Balanço - n.mate	L58 x A88 x P3.0mm
262/05	3.5P - Balanço - bronze	L73 x A88 x P3.0mm
262/08	3.5P - Balanço - preto	L73 x A88 x P3.0mm
262/16	3.5P - Balanço - n.mate	L73 x A88 x P3.0mm

DOBRADIÇAS OCULTAS COM OU SEM AFINAÇÃO



DOBRADIÇA INVISÍVEL

Dobradiça invisível em inox com topos redondos para portas de mobiliário e interior.

Modo de Comercialização:

1 un 2 un 24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.051.60	Inox - Mâx. 20kg	L60 x P12 x A13mm	JN
IN.05.051.70	Inox - Mâx. 20kg	L70 x P16 x A16mm	JN
IN.05.051.95	Inox - Mâx. 20kg	L95 x P17 x A19mm	JN
IN.05.051.118	Inox - Mâx. 40kg	L118 x P28 x A27mm	JN
IN.05.051.139	Inox - Mâx. 60kg	L139 x P37 x A34mm	JN



DOBRADIÇA INVISÍVEL 3D COPLAN SERIES 100 JNF

Dobradiça invisível para mobiliário com ajuste 3D - 50KG. Espessura mínima da porta - 25mm.

Disponível em acabamentos: Cinza, Preto, Branco, Dourado e Cobre.


Modo de Comercialização:

1 un 6 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.066	Cinza	L27-29xP20.5xA100mm	JN
IN.05.066.B	Preto	L27-29xP20.5xA100mm	JN

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.066.W	Branco	L27-29xP20.5xA100mm	JN
IN.05.066.SCO	Cobre	L27-29xP20.5xA100mm	JN
IN.05.066.SG	Dourado	L27-29xP20.5xA100mm	JN



DOBRADIÇA INVISÍVEL 3D COPLAN SERIES 120 JNF

Dobradiça invisível para mobiliário com ajuste 3D - 60KG. Espessura mínima da porta - 36mm.


Disponível em acabamentos: Cinza, Preto, Branco, Dourado e Cobre.

Modo de Comercialização:

1 un 6 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.064	Cinza	L47-49xP21xA120mm	JN
IN.05.064.B	Preto	L47-49xP21xA120mm	JN
IN.05.064.WH	Branco	L47-49xP21xA120mm	JN
IN.05.064.SC	Cobre	L47-49xP21xA120mm	JN
IN.05.064.SG	Dourado	L47-49xP21xA120mm	JN



DOBRADIÇA INVISÍVEL 3D COPLAN SERIES 145 JNF

Dobradiça invisível para mobiliário com ajuste 3D - 60KG. Espessura mínima da porta - 28mm.

Disponível em acabamentos: Cinza, Preto, Branco, Dourado e Cobre.

Modo de Comercialização:

1 un 6 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.065	Cinza	L20-23xP23xA145mm	JN
IN.05.065.B	Preto	L20-23xP23xA145mm	JN
IN.05.065.W	Branco	L20-23xP23xA145mm	JN
IN.05.065.SC	Cobre	L20-23xP23xA145mm	JN
IN.05.065.SG	Dourado	L20-23xP23xA145mm	JN



DOBRADIÇA INVISÍVEL 3D COPLAN SERIES 150 JNF

Dobradiça invisível em inox com topos redondos para portas com peso aproximado 50kg. Ajuste tridimensional, instalação em portas com espessura mínima de 35mm. Para porta até 50 kg de peso e 900mm de largura recomenda-se aplicação de 2 dobradiças. Para porta até 60 kg de peso e 900mm de largura recomenda-se aplicação de 3 dobradiças. Tampas em inox incluídas.

Modo de Comercialização:

1 un 24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.061	Cinza	L25 x P23.7 x A152mm	JN
IN.05.061.B	Preto	L25 x P23.7 x A152mm	JN
IN.05.061.W	Branco	L25 x P23.7 x A152mm	JN
IN.05.061.SC	Cobre	L25 x P23.7 x A152mm	JN
IN.05.061.SG	Dourado	L25 x P23.7 x A152mm	JN



DOBRADIÇA INVISÍVEL 3D COPLAN SERIES 175 JNF


Dobradiça invisível em inox com topos redondos para portas com peso aproximado de 90kg. Ajuste tridimensional, instalação em portas com espessura mínima de 40mm. Para porta até 80 kg de peso e 900mm de largura recomenda-se aplicação de 2 dobradiças. Para porta até 90 kg de peso e 900mm de largura recomenda-se aplicação de 3 dobradiças. Tampas em inox incluídas.

Modo de Comercialização:

1 un 24 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.062	dobradiça - aço inox	L28 x P25.7 x A177mm	JN



DOBRADIÇA INVISÍVEL 3D COPLAN SERIES 245 JNF

Dobradiça invisível para mobiliário com ajuste 3D - 190KG. Espessura mínima da porta - 40mm.

Disponível em acabamentos: Cinza e Preto.

Modo de Comercialização:

1 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.063.A	Cinza	L68xP28xA246mm	JN
IN.05.063.B	Preto	L68xP28xA246mm	JN



DOBRADIÇA INVISÍVEL 3D COPLAN SERIES 75 JNF

Dobradiça invisível para mobiliário com ajuste 3D - 18KG. Espessura mínima da porta - 19mm.

Disponível em acabamentos: Cinza e Preto.

Modo de Comercialização:

1 un 6 un

Unidade de venda: Unidade.



Referência	Acabamento	Dimensões
IN.05.067	Cinza	L21-23xP16.5xA75mm
IN.05.067.B	Preto	L21-23xP16.5xA75mm



DOBRADIÇA INVISÍVEL 3D PARA MOBILIÁRIO KOBLENZ K6100

Dobradiça invisível Kubikina em zamak com topos redondos para portas interiores com abertura a 180°. Ajuste tridimensional, instalação em portas com espessura mínima de 18mm e largura máxima de 600mm. Para relação peso/largura consultar gráfico Koblenz. Portas com peso aproximado até 10,5kg / 1 metro (2 dobradiças), portas com peso aproximado até 14kg / 1,5metros (3 dobradiças) e portas com peso aproximado até 19kg / 2 metros (4 dobradiças). Acabamento níquel satinado, preto e branco




Modo de Comercialização:

1 un 3 un 27 un

Unidade de venda: Unidade.



Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
K6100PRDXSX	Preto	L14 x P15.5 x A115mm	KO
K6100CSDXSX	Cromo Satinado	L14 x P15.5 x A115mm	KO
K6100BRDXSX	Branco	L14 x P15.5 x A115mm	KO



DOBRADIÇA INVISÍVEL KOMBI 3D K1019

Dobradiça invisível Kombi 3D K1019, com tops redondos para portas interiores com abertura a 180°. A porta deverá ter uma espessura mínima de 32mm e o painel no máximo 900x2100mm. Capacidade de carga até 52kg (3 dobradiças). Ajuste tridimensional (horizontalidade ± 1 mm, verticalidade $\pm 2,5$ mm, profundidade +3mm -1.5mm). O valor apresentado para a tampa corresponde a embalagens de 120un.

Modo de Comercialização:

 1 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Modelo	Acabamento	Dimensões	Tipo
K1019CSDXSX	Dobradiça	Cromo Satinado	L24xP27xA110mm	KO
K1019OLDXSX	Dobradiça	Ouro Brilhante	L24xP27xA110mm	KO
K1019OSDXSX	Dobradiça	Ouro Satinado	L24xP27xA110mm	KO
K1019NRDXSX	Dobradiça	Preto	L24xP27xA110mm	KO
K1019BRDXSX	Dobradiça	Branco	L24xP27xA110mm	KO
K1019COVERCS	Tampa	Cromo Satinado	KO



DOBRADIÇA INVISÍVEL KUBICA 3D KOBLENZ K6200

Dobradiça invisível Kubica em zamak com topos redondos para portas interiores com abertura a 180°. Ajuste tridimensional autoportante (1 pessoa, afina sozinha a porta), instalação em portas com espessura mínima de 32mm. Para relação peso/largura consultar gráfico Koblenz. Portas com peso aproximado até 45kg (2 dobradiças), portas com peso aproximado até 45kg (3/4 dobradiças). Resistente ao fogo 30 minutos.

Modo de Comercialização:

1 un 3 un 27 un

Unidade de venda: Unidade.



Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
K6200NRDXSX	Preto	L23.3 x P30 x A95mm	KO
K6200BRDXSX	Branco	L23.3 x P30 x A95mm	KO
K6200CSDXSX	Cromo Satinado	L23.3 x P30 x A95mm	KO



SISTEMA DE FECHO AUTOMÁTICO KIKER - KOBLENZ K0870

Sistema de fecho automático e oculto, com funcionamento suave, silencioso e regulável. Com capacidade de carga até 60 kg e ângulo de abertura de 180°, oferece robustez, fiabilidade e uma estética sempre leve e sofisticada.

Fabricada em alumínio e disponível em 3 acabamentos.

Modo de Comercialização:


1 un

Unidade de venda: Unidade.

 FICHA TÉCNICA

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
K08702000CS	Cromo Satinado	L24 x A110mm	KO
K08702000BI	Branco	L24 x A110mm	KO
K08702000NR	Preto	L24 x A110mm	KO

DOBRADIÇAS PARA PORTAS DE EXTERIOR



DOBRADIÇA DE SEGURANÇA DE FIEL INOX


Dobradiça de segurança de fiel inox com eixo amovível e quatro rolamentos de esferas. Carga máxima 100 kg.

Modo de Comercialização:

1 un 100 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.020.S.ECO	Inox - Topos quadrados	L80 x A125 x P3,0mm	JN



DOBRADIÇA DE SEGURANÇA EM LATÃO

Dobradiça de segurança em latão. Modelo 86R.B de balanço com reforço.

Modo de Comercialização:

1 un 12 un 120 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
86RX5B.LB	Latão oxidado francês	L104 x A123 x P4.0mm
86RX5B.LN	Latão níquel mate	L104 x A123 x P4.0mm
86RX5B.LP	Latão lacado preto	L104 x A123 x P4.0mm
86RX5B.LPO	Latão polido	L104 x A123 x P4.0mm



DOBRADIÇA DE SEGURANÇA MODELO 561

Dobradiça de segurança modelo 561 com pirâmide, topos quadrados.

Modo de Comercialização:

1 un 6 un 30 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
7336	Cromado mate	L83 x A150 x P3.0mm
5516	Oxidado francês	L83 x A150 x P3.0mm
3398	Lacado preto	L83 x A150 x P3.0mm
3397	Lacado branco	L83 x A150 x P3.0mm
3231	Latonado	L83 x A150 x P3.0mm
3591	Niquelado	L83 x A150 x P3.0mm



DOBRADIÇA DE SEGURANÇA MODELO 565

Dobradiça de segurança modelo 565 sem pirâmide, topos quadrados.

Modo de Comercialização:

1 un 6 un 30 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
12248	Cromado mate	L83 x A150 x P3.0mm
3272	Latonado	L83 x A150 x P3.0mm
5517	Oxidado francês	L83 x A150 x P3.0mm
4948	Inox	L83 x A150 x P3.0mm



DOBRADIÇA DE SEGURANÇA MODELO 566

Dobradiça de segurança modelo 566 com pirâmide, topos redondos.

Modo de Comercialização:

1 un 6 un 30 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
3593	Niquelado	L83 x A150 x P3.0mm
3273	Latonado	L83 x A150 x P3.0mm
4757	Lacado preto	L83 x A150 x P3.0mm
6286	Oxidado francês	L83 x A150 x P3.0mm
7337	Cromado mate	L83 x A150 x P3.0mm
4949	Inox	L83 x A150 x P3.0mm



DOBRADIÇA DE SEGURANÇA MODELO 571

Dobradiça de segurança modelo 571 sem pirâmide, topos redondos.


Modo de Comercialização:

1 un 6 un 30 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões
7321	Inox	L83 x A150 x P3.0mm
12249	Cromado mate	L83 x A150 x P3.0mm
5499	Latonado	L83 x A150 x P3.0mm
5500	Niquelado	L83 x A150 x P3.0mm

PIVOTS COM OU SEM MOLA



GIRO PARA PORTA DE BATENTE OU VAI-DEM INOX 1960

Giro para porta de batente ou vai-dem inox. Aplicação nos topos inferior e superior, carga máxima 100kg.

Modo de Comercialização:

1 un 10 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.196.0.ECO	Inox	L22 x A23 x P130mm	JN
IN.05.196.0	Inox	L22 x A23 x P130mm	JN



PARA PORTAS COM PESO ATÉ 120KG



PARA PORTAS COM PESO ATÉ 80KG



PARA PORTAS COM PESO ATÉ 200KG



Quadra quadrada



Quadra rectangular



Braço dupla acção quadrado



Braço dupla acção rectangular



Braço de batente esquerdo



Braço de batente direito

MOLA DE PAVIMENTO

Mola de pavimento, para portas de batente ou vai-dem aplicável em portas de madeira, metálicas ou vidro. Velocidade ajustável por válvulas hidráulicas. Para portas com peso até 50, 80, 120 ou 200kg.

O Kit é composto por:

Mola;
Braço para porta de dupla acção ou braço para porta de batente;
Quadra rectangular ou quadrada.

Modo de Comercialização:

1 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
21.2205	Mola até 200kg - força 2/4	L82 x A50 x P274mm	JN
21.001.R	Quadra rectangular	21x11.6mm	JN
21.001.QS	Quadra quadrada	17x17mm	JN
21.2200.WQ	Braço dupla acção (quad.)	JN
21.2200.W	Braço dupla acção (rect.)	JN
21.2200.E	Braço de batente esq.	JN
21.2200.D	Braço de batente dir.	JN



PIVOT COMPLETO PARA PORTA DE BATENTE 207

Pivot completo para porta de batente 207. Espessura de 35mm a 45mm. Abertura de 0 a 180°. Fixação ao aro e à porta, não precisa de furar o chão e o teto. Ajustável em altura.

Modo de Comercialização:

 1 kit

Unidade de venda: Kit.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.207	Inox	L18 x A75 x P92mm	JN



PIVOT COMPLETO PARA PORTA DE BATENTE OU VAI-DEM 197


Pivot completo para porta de batente ou vai-dem 197. Espessura mínima 35mm. Carga máxima 200kg. Pivot inferior com esfera, pivot superior com eixo articulado. Eixo com 15mm de diâmetro.

Modo de Comercialização:

 1 kit

Unidade de venda: Kit.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.197	Inox	L25 x A57 x P150mm	JN



PIVOT HIDRÁULICO PARA PORTA DE BATENTE OU VAI-DEM 204


Pivot hidráulico completo para porta de batente ou vai-vem. Largura máxima da porta 1000mm, espessura mínima 40mm. Carga máxima 100kg. Duas velocidades de fecho reguláveis por válvulas. Ajuste +/- 3mm. Aplicável à superfície do pavimento.

Modo de Comercialização:

1 kit

Unidade de venda: Kit.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.204	Inox	L30 x A72 x P135mm	JN



PIVOT INFERIOR COM MOLA INOX 199

Pivot inferior com mola de dupla ação ou vai-vem com abertura de 180° e paragem aos 90°. Mola com força ajustável. Carga máxima de abertura 0,5kg. Largura máxima da porta 900mm. Peso máximo 45kg. Espessura 35-45mm. Apenas para uso em portas interiores. Possibilidade de topos quadrados ou redondos.

Modo de Comercialização:

1 un 10 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.199	Inox - Topos quadrados	L30 x A72 x P135mm	JN



PIVOT SUPERIOR COM EIXO ARTICULADO 201


Pivot superior com eixo articulado. Aplicável em portas que vão até ao tecto. Ajuste do eixo pelo parafuso lateral. Espessura de portas 35-45mm. Apenas para uso em portas interiores. Possibilidade de topos quadrados ou redondos, o pivot tem topos redondos com uma capa topos quadrados para acabamento.

Modo de Comercialização:

1 un 10 un

Unidade de venda: Unidade.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.201.R	Inox - Topos redondos	L30 x A72 x P135mm	JN



PIVOT SUPERIOR COM EIXO ARTICULADO PORTA DE BATENTE OU VAI-DEM 206

Pivot superior com eixo articulado para porta de batente ou vai-dem. Espessura mínima 35mm. Eixo com 15mm de diâmetro.

Modo de Comercialização:

1 kit

Unidade de venda: Kit.

Referência	Acabamento	Dimensões	Tipo
IN.05.206	Inox	L25 x A40 x P150mm	JN