

P

VEDANTES PARA
ARO DE MADEIRA



ÍNDICE

P - Vedantes para Aros de Madeira	2
Vedante e Pelúcias para Portas de Correr	2
Vedantes para Aros de Madeira Encaixe Flexível	5
Vedantes para Aros de Madeira Encaixe Rígido	15

Neste catálogo podem estar presentes produtos em que a imagem pode não corresponder precisamente às cores reais, medidas e dimensões, bem com as informações inerentes às fichas técnicas mencionadas nos produtos. Com o objetivo de melhorar e em constante evolução reservamos o direito de fazer as alterações necessárias dos produtos sem aviso prévio.

Para consulta de preço entre em contato com nossos vendedores.

P - VEDANTES PARA AROS DE MADEIRA

VEDANTE E PELÚCIAS PARA PORTAS DE CORRER



BARRA DE PELÚCIA COM CORDÃO PARA ARO DE MADEIRA

Barra de pelúcia com cordão para aro de madeira. A função do cordão é manter a pelúcia esticada. Possibilidade de fornecer com 3 alturas de pelúcia 9, 12 e 16mm. A pelúcia impede a entrada de pó para dentro da estrutura metálica, e também impede a visibilidade para dentro da mesma, ficando esteticamente com melhor acabamento.

Modo de Comercialização:

2,15 m 2,5 m 50 barras

Unidade de venda: Barra.

Referência	Acabamento	Dimensões
PEL.09BR2150	Branco	C2150 x L5 x A9mm
PEL.09BR2500	Branco	C2500 x L5 x A9mm
PEL.12BR2150	Branco	C2150 x L5 x A12mm
PEL.12BR2500	Branco	C2500 x L5 x A12mm
PEL.16BR2150	Branco	C2150 x L5 x A16mm
PEL.16BR2500	Branco	C2500 x L5 x A16mm
PEL.09BE2150	Beje	C2150 x L5 x A9mm
PEL.09BE2500	Beje	C2500 x L5 x A9mm
PEL.12BE2150	Beje	C2150 x L5 x A12mm
PEL.12BE2500	Beje	C2500 x L5 x A12mm
PEL.16BE2150	Beje	C2150 x L5 x A16mm
PEL.16BE2500	Beje	C2500 x L5 x A16mm
PEL.09CA2150	Castanho	C2150 x L5 x A9mm
PEL.09CA2500	Castanho	C2500 x L5 x A9mm
PEL.12CA2150	Castanho	C2150 x L5 x A12mm
PEL.12CA2500	Castanho	C2500 x L5 x A12mm
PEL.16CA2150	Castanho	C2150 x L5 x A16mm
PEL.16CA2500	Castanho	C2500 x L5 x A16mm

Referência	Acabamento	Dimensões
PEL.09PR2150	Preto	C2150 x L5 x A9mm
PEL.09PR2500	Preto	C2500 x L5 x A9mm
PEL.12PR2150	Preto	C2150 x L5 x A12mm
PEL.12PR2500	Preto	C2500 x L5 x A12mm
PEL.16PR2150	Preto	C2150 x L5 x A16mm
PEL.16PR2500	Preto	C2500 x L5 x A16mm



BARRA DE PELÚCIA COM SUPORTE PARA ARO DE PORTAS DE CORRER

Barra de pelúcia com suporte para aro de portas de correr. A pelúcia impede a entrada de pó para dentro da estrutura metálica e também impede a visibilidade para dentro da mesma, ficando esteticamente com melhor acabamento.

Modo de Comercialização:

2,15 m 100 barras

Unidade de venda: Barra.

Referência	Acabamento	Dimensões
ARO.PEL.BR2150	Branco	C2150 x L5 x A15mm
ARO.PEL.BE2150	Beje	C2150 x L5 x A15mm
ARO.PEL.CN2150	Cinza	C2150 x L5 x A15mm
ARO.PEL.PR2150	Preto	C2150 x L5 x A15mm



BARRA DE VEDANTE 552 RÍGIDO PARA AROS DE MADEIRA

Barra de vedante 552 rígido para aros de portas de correr. O vedante de batente é aplicado no aro da estrutura metálica e tem a finalidade de absorver o ruído provocado pela porta a fechar.


Modo de Comercialização:

2,15 m 100 barras

Unidade de venda: Barra.

Referência	Acabamento	Dimensões
VE.CN552R-2150	Cinzento	C2150 x L5 x A15mm
VE.P552R-2150	Preto	C2150 x L5 x A15mm
VE.M552R-2150	Mogno 7038	C2150 x L5 x A15mm
VE.C552R-2150	Carvalho	C2150 x L5 x A15mm
VE.B552R-2150	Branco	C2150 x L5 x A15mm

VEDANTES PARA AROS DE MADEIRA ENCAIXE FLEXÍVEL



ROLO DE VEDANTE 425 PARA AROS DE MADEIRA


Vedante para aros de madeira modelo 425. Membrana da encaixe com 4,5mm de espessura e 5mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B425-150	Branco	C1500 x L12 x A4mm	Rolo
VE.C425-150	Carvalho 688	C1500 x L12 x A4mm	Rolo
VE.F425-150	Faia 685	C1500 x L12 x A4mm	Rolo
VE.FB425-150	Faia branca 686	C1500 x L12 x A4mm	Rolo
VE.M425-150	Mogno 7038	C1500 x L12 x A4mm	Rolo
VE.P425-150	Preto	C1500 x L12 x A4mm	Rolo
VE.S425-150	Sucupira 7041	C1500 x L12 x A4mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 425F PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 425F para aros de madeira. Membrana da encaixe com 4mm de espessura e 5mm de altura.


Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B425F-150	Branco	C1500 x L11 x A3.5mm	Rolo
VE.C425F-150	Carvalho 688	C1500 x L11 x A3.5mm	Rolo
VE.F425F-150	Faia 685	C1500 x L11 x A3.5mm	Rolo
VE.FB425F-150	Faia branca 686	C1500 x L11 x A3.5mm	Rolo

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.M425F-150	Mogno 7038	C1500 x L11 x A3.5mm	Rolo
VE.P425F-150	Preto	C1500 x L11 x A3.5mm	Rolo
VE.S425F-150	Sucupira 7041	C1500 x L11 x A3.5mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 467 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 467 para aros de madeira. Membrana da encaixe com 4,5mm de espessura e 6mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B467-150	Branco	C1500 x L11 x A7mm	Rolo
VE.FB467-150	Faia branca 686	C1500 x L11 x A7mm	Rolo
VE.F467-150	Faia 685	C1500 x L11 x A7mm	Rolo
VE.C467-150	Carvalho 688	C1500 x L11 x A7mm	Rolo
VE.P467-150	Preto	C1500 x L11 x A7mm	Rolo
VE.M467-150	Mogno 7038	C1500 x L11 x A7mm	Rolo
VE.S467-150	Sucupira 7041	C1500 x L11 x A7mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 467B PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 467B para aros de madeira. Membrana da encaixe com 5mm de espessura e 6mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B467B-150	Branco	C1500 x L12 x A8mm	Rolo
VE.FB467B-150	Faia branca 686	C1500 x L12 x A8mm	Rolo

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.F467B-150	Faia 685	C1500 x L12 x A8mm	Rolo
VE.C467B-150	Carvalho 688	C1500 x L12 x A8mm	Rolo
VE.M467B-150	Mogno 7038	C1500 x L12 x A8mm	Rolo
VE.P467B-150	Preto	C1500 x L12 x A8mm	Rolo
VE.S467B-150	Sucupira 7041	C1500 x L12 x A8mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 467F PARA AROS DE MADEIRA


Rolo de vedante 467F para aros de madeira. Membrana da encaixe com 4mm de espessura e 4,5mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B467F-150	Branco	C1500 x L9.5 x A6.5mm	Rolo
VE.C467F-150	Carvalho 688	C1500 x L9.5 x A6.5mm	Rolo
VE.F467F-150	Faia 685	C1500 x L9.5 x A6.5mm	Rolo
VE.FB467F-150	Faia branca 686	C1500 x L9.5 x A6.5mm	Rolo
VE.M467F-150	Mogno 7038	C1500 x L9.5 x A6.5mm	Rolo
VE.P467F-150	Preto	C1500 x L9.5 x A6.5mm	Rolo
VE.S467F-150	Sucupira 7041	C1500 x L9.5 x A6.5mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 468 PARA AROS DE MADEIRA

Vedante para aros de madeira modelo 468. Membrana da encaixe com 5mm de espessura e 6mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B468-150	Branco	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.FB468-150	Faixa branca 686	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.F468-150	Faixa 685	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.C468-150	Carvalho 688	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.M468-150	Mogno 7038	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.P468-150	Preto	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.S468-150	Sucupira 7041	C1500 x L11 x A6mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 468F PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 468F para aros de madeira. Membrana da encaixe com 4mm de espessura e 5mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B468F-150	Branco	C1500 x L9.5 x A4mm	Rolo
VE.FB468F-150	Faixa branca 686	C1500 x L9.5 x A4mm	Rolo
VE.F468F-150	Faixa 685	C1500 x L9.5 x A4mm	Rolo
VE.M468F-150	Mogno 7038	C1500 x L9.5 x A4mm	Rolo
VE.P468F-150	Preto	C1500 x L9.5 x A4mm	Rolo
VE.S468F-150	Sucupira 7041	C1500 x L9.5 x A4mm	Rolo

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.C468F-150	Carvalho 688	C1500 x L9.5 x A4mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 499 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 499 para aros madeira. Membrana da encaixe com 4,5mm de espessura e 5mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B499-150	Branco	C1500 x L13.5 x A3mm	Rolo
VE.C499-150	Carvalho 688	C1500 x L13.5 x A3mm	Rolo
VE.F499-150	Faia 685	C1500 x L13.5 x A3mm	Rolo
VE.FB499-150	Faia branca 686	C1500 x L13.5 x A3mm	Rolo
VE.M499-150	Mogno 7038	C1500 x L13.5 x A3mm	Rolo
VE.P499-150	Preto	C1500 x L13.5 x A3mm	Rolo
VE.S499-150	Sucupira 7041	C1500 x L13.5 x A3mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 500 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 500 para aros madeira. Membrana da encaixe com 4,5mm de espessura e 5mm de altura.


Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B500-150	Branco	C1500 x L9 x A5mm	Rolo
VE.C500-150	Carvalho 688	C1500 x L9 x A5mm	Rolo
VE.F500-150	Faia 685	C1500 x L9 x A5mm	Rolo
VE.FB500-150	Faia branca 686	C1500 x L9 x A5mm	Rolo

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.M500-150	Mogno 7038	C1500 x L9 x A5mm	Rolo
VE.P500-150	Preto	C1500 x L9 x A5mm	Rolo
VE.S500-150	Sucupira 7041	C1500 x L9 x A5mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 501 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 501 para aros de madeira. Membrana da encaixe com 4,5mm de espessura e 5mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B501-150	Branco	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.C501-150	Carvalho 688	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.F501-150	Faixa 685	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.FB501-150	Faixa branca 686	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.M501-150	Mogno 7038	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.P501-150	Preto	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.S501-150	Sucupira 7041	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 518 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 518 para aros de madeira. Membrana da encaixe com 4mm de espessura e 5mm de altura.


Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.C518-150	Carvalho 688	C1500 x L13.5 x A4mm	Rolo
VE.B518-150	Branco	C1500 x L13.5 x A4mm	Rolo

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.FB518-150	Faixa branca 686	C1500 x L13.5 x A4mm	Rolo
VE.F518-150	Faixa 685	C1500 x L13.5 x A4mm	Rolo
VE.M518-150	Mogno 7038	C1500 x L13.5 x A4mm	Rolo
VE.P518-150	Preto	C1500 x L13.5 x A4mm	Rolo
VE.S518-150	Sucupira 7041	C1500 x L13.5 x A4mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 526 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 526 para aros madeira. Membrana da encaixe com 4mm de espessura e 6mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B526-150	Branco	L10 x A4 x C1500mm	Rolo
VE.C526-150	Carvalho 688	L10 x A4 x C1500mm	Rolo
VE.F526-150	Faixa 685	L10 x A4 x C1500mm	Rolo
VE.FB526-150	Faixa branca 686	L10 x A4 x C1500mm	Rolo
VE.M526-150	Mogno 7038	L10 x A4 x C1500mm	Rolo
VE.P526-150	Preto	L10 x A4 x C1500mm	Rolo
VE.S526-150	Sucupira 7041	L10 x A4 x C1500mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 546 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 546 para aros de madeira. Membrana da encaixe com 4mm de espessura e 5mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B546-150	Branco	C1500 x L12 x A5mm	Rolo
VE.C546-150	Carvalho 688	C1500 x L12 x A5mm	Rolo
VE.F546-150	Faia 685	C1500 x L12 x A5mm	Rolo
VE.FB546-150	Faia branca 686	C1500 x L12 x A5mm	Rolo
VE.M546-150	Mogno 7038	C1500 x L12 x A5mm	Rolo
VE.S546-150	Sucupira 7041	C1500 x L12 x A5mm	Rolo
VE.P546-150	Preto	C1500 x L12 x A5mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 550 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 550 para aros de madeira. Membrana da encaixe com 4,5mm de espessura e 5mm de altura.


Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B550-150	Branco	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.FB550-150	Faia branca	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.F550-150	Faia	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.S550-150	Sucupira 7041	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.C550-150	Carvalho 688	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo
VE.M550-150	Mogno 7038	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.P550-150	Preto	C1500 x L15 x A8.5mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 558 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 558 para aros de madeira. Membrana da encaixe com 4mm de espessura e 5mm de altura.

Modo de Comercialização:

 150 m

Unidade de venda: Rolo.


Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B558-150	Branco	C1500 x L10 x A4.5mm	Rolo
VE.C558-150	Carvalho 688	C1500 x L10 x A4.5mm	Rolo
VE.F558-150	Faixa 685	C1500 x L10 x A4.5mm	Rolo
VE.FB558-150	Faixa branca 686	C1500 x L10 x A4.5mm	Rolo
VE.M558-150	Mogno 7038	C1500 x L10 x A4.5mm	Rolo
VE.P558-150	Preto	C1500 x L10 x A4.5mm	Rolo
VE.S558-150	Sucupira 7041	C1500 x L10 x A4.5mm	Rolo



VEDANTE 520 RÍGIDO PARA AROS DE MADEIRA

Vedação 520 rígida para aros de madeira. Membrana da encaixe com 4mm de espessura e 6mm de altura.

Modo de Comercialização:


 150 metros

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B520-150	Branco	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.C520-150	Carvalho 688	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.F520-150	Faixa 685	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.FB520-150	Faixa branca 686	C1500 x L11 x A6mm	Rolo

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.M520-150	Mogno 7038	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.P520-150	Preto	C1500 x L11 x A6mm	Rolo
VE.S520-150	Sucupira 7041	C1500 x L11 x A6mm	Rolo

VEDANTES PARA AROS DE MADEIRA ENCAIXE RÍGIDO



BARRA DE VEDANTE 525 PARA AROS DE MADEIRA


Barra de vedante 525 para aros de madeira encaixe rígido. Membrana da encaixe com 4mm de espessura e 6mm de altura.

Modo de Comercialização:

Vendido à barra (medida que o cliente pretender).

Unidade de venda: Barra.

Referência	Acabamento	Dimensões
VE.CN525-2150	Cinzento	C2150 x L13.5 x A6mm
VE.B525-2150	Branco	C2150 x L13.5 x A6mm
VE.C525-2150	Carvalho 688	C2150 x L13.5 x A6mm
VE.F525-2150	Faixa 685	C2150 x L13.5 x A6mm
VE.FB525-2150	Faixa branca 686	C2150 x L13.5 x A6mm
VE.M525-2150	Mogno 7038	C2150 x L13.5 x A6mm
VE.P525-2150	Preto	C2150 x L13.5 x A6mm
VE.S525-2150	Sucupira 7041	C2150 x L13.5 x A6mm



BARRA DE VEDANTE 539 PARA AROS DE MADEIRA

Barra de vedante 539 para aros de madeira de encaixe rígido. Membrana da encaixe com 5mm de espessura e 5mm de altura.

Modo de Comercialização:



Vendido à barra (medida que o cliente pretender).

Quantidade mínima 135 barras.

Unidade de venda: Barra.

Referência	Acabamento	Dimensões
VE.B539-2150	Branco	C2150 x L10 x A4mm

Referência	Acabamento	Dimensões
VE.C539-2150	Carvalho 688	C2150 x L10 x A4mm
VE.F539-2150	Faia 685	C2150 x L10 x A4mm
VE.FB539-2150	Faia branca 686	C2150 x L10 x A4mm
VE.M539-2150	Mogno 7038	C2150 x L10 x A4mm
VE.P539-2150	Preto	C2150 x L10 x A4mm
VE.S539-2150	Sucupira 7041	C2150 x L10 x A4mm



BARRA DE VEDANTE 571 ADESIVO PARA AROS DE MADEIRA

Barra de vedante 571 adesivo para aros de madeira com base rígida. Fornecido com película adesiva, em barras de 2150mm.

Modo de Comercialização:

2,15 m 100 barras

Unidade de venda: Barra.

Referência	Acabamento	Dimensões
VE.B571AD-2150	Branco	C2150 x L13.5 x A6mm
VE.C571AD-2150	Carvalho 688	C2150 x L13.5 x A6mm
VE.M571AD-2150	Mogno 7038	C2150 x L13.5 x A6mm



ROLO DE VEDANTE 459 X 2.3 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 459 x 2.3 para aros de madeira encaixe rígido. Membrana da encaixe com 2,3mm de espessura e 6mm de altura.

Modo de Comercialização:

200 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B459x2.3-200	Branco	C2000 x L5 x A5mm	Rolo
VE.C459x2.3-200	Carvalho 688	C2000 x L5 x A5mm	Rolo

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.F459x2.3-200	Faia 685	C2000 x L5 x A5mm	Rolo
VE.FB459x2.3-200	Faia branca 686	C2000 x L5 x A5mm	Rolo
VE.M459x2.3-200	Mogno 7038	C2000 x L5 x A5mm	Rolo
VE.P459x2.3-200	Preto	C2000 x L5 x A5mm	Rolo
VE.S459x2.3-200	Sucupira 7041	C2000 x L5 x A5mm	Rolo



ROLO DE VEDANTE 459 X 3 PARA AROS DE MADEIRA

Rolo de vedante 459 x 3 para aros de madeira encaixe rígido. Membrana da encaixe com 3mm de espessura e 8mm de altura.

Modo de Comercialização:

 200 m

Unidade de venda: Rolo.

Referência	Acabamento	Dimensões	Un. venda
VE.B459Bx3-200	Branco	C2000 x L6 x A6mm	Rolo
VE.F459Bx3-200	Faia 685	C2000 x L6 x A6mm	Rolo
VE.FB459Bx3-200	Faia branca 686	C2000 x L6 x A6mm	Rolo
VE.C459Bx3-200	Carvalho 688	C2000 x L6 x A6mm	Rolo
VE.M459Bx3-200	Mogno 7038	C2000 x L6 x A6mm	Rolo
VE.P459Bx3-200	Preto	C2000 x L6 x A6mm	Rolo
VE.S459Bx3-200	Sucupira 7041	C2000 x L6 x A6mm	Rolo