

Q

PORTAS METÁLICAS



ÍNDICE

Q - Portas Metálicas	2
Portas Corta-Fogo para Colocação em Vão Interior DIERRE	2
Portas Multiuso DIERRE	6

Neste catálogo podem estar presentes produtos em que a imagem pode não corresponder precisamente às cores reais, medidas e dimensões, bem com as informações inerentes às fichas técnicas mencionadas nos produtos. Com o objetivo de melhorar e em constante evolução reservamos o direito de fazer as alterações necessárias dos produtos sem aviso prévio.

Para consulta de preço entre em contato com nossos vendedores.

Q - PORTAS METÁLICAS

PORTAS CORTA-FOGO PARA COLOCAÇÃO EM VÃO INTERIOR DIERRE



PORTA CORTA-FOGO SPLIT T80 - EI260 1 PORTA (REVERSÍVEL) 60MIN.

Porta Corta-Fogo Split T80 - EI260 1 porta (reversível) resistência certificada 60 minutos. Disponível com a abertura à esquerda ou à direita.

Estrutura com 2 chapas formando uma caixa de 65mm; 3 dobradiças por folha (2 reguláveis em altura + 1 com mola para auto-fecho); Fechadura corta fogo predisposta para cilindro de perfil europeu; Par de muletas em placas com furação para cilindro, de cor preta e corta-fogo; Placa de identificação com número de certificado. Número de certificação EI260.

Modo de Comercialização:

 1 un

Unidade de venda: Unidade.



Referência	Acabamento	Dimensões	Modelo
T80.800X2050	Chapa / Cinza	L800xP45xA2050mm	Split EI260
T80.900X2050	Chapa / Cinza	L900xP45xA2050mm	Split EI260
T80.1000X2050	Chapa / Cinza	L1000xP45xA2050mm	Split EI260
T80.1100X2050	Chapa / Cinza	L1100xP45xA2050mm	Split EI260
T80.1200X2050	Chapa / Cinza	L1200xP45xA2050mm	Split EI260
T80.1265X2050	Chapa / Cinza	L1265xP45xA2050mm	Split EI260
T80.1350X2050	Chapa / Cinza	L1350xP45xA2050mm	Split EI260
T80.800X2150	Chapa / Cinza	L800xP45xA2150mm	Split EI260
T80.900X2150	Chapa / Cinza	L900xP45xA2150mm	Split EI260
T80.1000X2150	Chapa / Cinza	L1000xP45xA2150mm	Split EI260
T80.1100X2150	Chapa / Cinza	L1100xP45xA2150mm	Split EI260
T80.1200X2150	Chapa / Cinza	L1200xP45xA2150mm	Split EI260
T80.1265X2150	Chapa / Cinza	L1265xP45xA2150mm	Split EI260
T80.1350X2150	Chapa / Cinza	L1350xP45xA2150mm	Split EI260



PORTA CORTA-FOGO SPLIT T81- EI2120 1 PORTA (REVERSÍVEL) 120MIN.

Porta Corta-Fogo Split T81- EI2120 de 1 porta (reversível) resistência certificada 120 minutos. Disponível com a abertura à esquerda ou à direita.

Estrutura com 2 chapas formando uma caixa de 65mm; 3 dobradiças por folha (2 reguláveis em altura + 1 com mola para auto-fecho); Fechadura corta fogo predisposta para cilindro de perfil europeu; Par de muletas em placas com furação para cilindro, de cor preta e corta-fogo; Placa de identificação com número de certificado. Número de certificação EI2120.

Modo de Comercialização:

 1 un

Unidade de venda: Unidade.



Referência	Acabamento	Dimensões	Modelo
T81.1350X2150	Chapa / Cinza	L1350xP45xA2150mm	Split EI2120
T81.1265X2150	Chapa / Cinza	L1265xP45xA2150mm	Split EI2120
T81.1200X2150	Chapa / Cinza	L1200xP45xA2150mm	Split EI2120
T81.1100X2150	Chapa / Cinza	L1100xP45xA2150mm	Split EI2120
T81.1000X2150	Chapa / Cinza	L1000xP45xA2150mm	Split EI2120
T81.900X2150	Chapa / Cinza	L900xP45xA2150mm	Split EI2120
T81.800X2150	Chapa / Cinza	L800xP45xA2150mm	Split EI2120
T81.1350X2050	Chapa / Cinza	L1350xP45xA2050mm	Split EI2120
T81.1265X2050	Chapa / Cinza	L1265xP45xA2050mm	Split EI2120
T81.1200X2050	Chapa / Cinza	L1200xP45xA2050mm	Split EI2120
T81.1100X2050	Chapa / Cinza	L1100xP45xA2050mm	Split EI2120
T81.1000X2050	Chapa / Cinza	L1000xP45xA2050mm	Split EI2120
T81.900X2050	Chapa / Cinza	L900xP45xA2050mm	Split EI2120
T81.800X2050	Chapa / Cinza	L800xP45xA2050mm	Split EI2120



PORTA CORTA-FOGO SPLIT T90 - EI260 2 PORTAS (REVERSÍVEL) 60MIN.

Porta Corta-Fogo Split T90 - EI260 2 portas (reversível) resistência certificada 60 minutos. Disponível com a abertura à esquerda ou à direita.

Estrutura com 2 chapas formando uma caixa de 65mm; 3 dobradiças por folha (2 reguláveis em altura + 1 com mola para auto-fecho); Fechadura corta fogo predisposta para cilindro de perfil europeu; Par de muletas em placas com furação para cilindro, de cor preta e corta-fogo; Placa de identificação com número de certificado. Número de certificação EI260.

Modo de Comercialização:

 1 un

Unidade de venda: Unidade.



Referência	Acabamento	Dimensões	Modelo
T90.1300X2050	Chapa / Cinza	L1300(650+650)xP45xA2050mm	Split EI260
T90.1400X2050	Chapa / Cinza	L1400(700+700)xP45xA2050mm	Split EI260
T90.1500X2050	Chapa / Cinza	L1500(750+750)xP45xA2050mm	Split EI260
T90.1600X2050	Chapa / Cinza	L1600(800+800)xP45xA2050mm	Split EI260
T90.1800X2050	Chapa / Cinza	L1800(900+900)xP45xA2050mm	Split EI260
T90.2000X2050	Chapa / Cinza	L2000(1000+1000)xP45xA2050mm	Split EI260
T90.1300X2150	Chapa / Cinza	L1300(650+650)xP45xA2150mm	Split EI260
T90.1400X2150	Chapa / Cinza	L1400(700+700)xP45xA2150mm	Split EI260
T90.1500X2150	Chapa / Cinza	L1500(750+750)xP45xA2150mm	Split EI260
T90.1600X2150	Chapa / Cinza	L1600(800+800)xP45xA2150mm	Split EI260
T90.1800X2150	Chapa / Cinza	L1800(900+900)xP45xA2150mm	Split EI260
T90.2000X2150	Chapa / Cinza	L2000(1000+1000)xP45xA2150mm	Split EI260



PORTA CORTA-FOGO SPLIT T91 - EI2120 2 PORTAS (REVERSÍVEL) 120MIN.

Porta Corta-Fogo Split T91 - EI2120 2 portas (reversível) resistência certificada 120 minutos. Disponível com a abertura à esquerda ou à direita.

Estrutura com 2 chapas formando uma caixa de 65mm; 3 dobradiças por folha (2 reguláveis em altura + 1 com mola para auto-fecho); Fechadura corta fogo predisposta para cilindro de perfil europeu; Par de muletas em placas com furação para cilindro, de cor preta e corta-fogo; Placa de identificação com número de certificado. Número de certificação EI2120.

Modo de Comercialização:

 1 un

Unidade de venda: Unidade.



Referência	Acabamento	Dimensões	Modelo
T91.1300X2050	Chapa / Cinza	L1300(650+650)xP45xA2050mm	Split EI2120
T91.1400X2050	Chapa / Cinza	L1400(700+700)xP45xA2050mm	Split EI2120
T91.1500X2050	Chapa / Cinza	L1500(750+750)xP45xA2050mm	Split EI2120
T91.1600X2050	Chapa / Cinza	L1600(800+800)xP45xA2050mm	Split EI2120
T91.1800X2050	Chapa / Cinza	L1800(900+900)xP45xA2050mm	Split EI2120
T91.2000X2050	Chapa / Cinza	L2000(1000+1000)xP45xA2050mm	Split EI2120
T91.1300X2150	Chapa / Cinza	L1300(650+650)xP45xA2150mm	Split EI2120
T91.1400X2150	Chapa / Cinza	L1400(700+700)xP45xA2150mm	Split EI2120
T91.1500X2150	Chapa / Cinza	L1500(750+750)xP45xA2150mm	Split EI2120
T91.1600X2150	Chapa / Cinza	L1600(800+800)xP45xA2150mm	Split EI2120
T91.1800X2150	Chapa / Cinza	L1800(900+900)xP45xA2150mm	Split EI2120
T91.2000X2150	Chapa / Cinza	L2000(1000+1000)xP45xA2150mm	Split EI2120

PORTAS MULTIUSO DIERRE



PORTA MULTIUSO POLILUX COM GRELHA T62.B1

Porta Multiuso Polilux com grelha T62.B1 porta de 1 batente. Disponível com a abertura à esquerda ou à direita. Perfil 3 lados em 'Z' em chapa de aço e munido de unhas. Estrutura com 2 chapas de aço zincado, com preenchimento interior em favos de cartão perfazendo uma estrutura total de 41mm. Porta com 4 grelhas duplas de ventilação. Com acabamento cinza, 2 dobradiças, fechadura + cilindro de perfil europeu e par de puxadores de muleta em placas com furação para cilindro de cor preta.


Modo de Comercialização:

 1 un

Unidade de venda: Unidade.



Referência	Acabamento	Dimensões	Modelo
T62.B1.700X2000D	Chapa / Cinza	L700xP41xA2000mm	Polilux c/ grelha
T62.B1.800X2000D	Chapa / Cinza	L800xP41xA2000mm	Polilux c/ grelha
T62.B1.900X2000D	Chapa / Cinza	L900xP41xA2000mm	Polilux c/ grelha
T62.B1.1000X2000D	Chapa / Cinza	L1000xP41xA2000mm	Polilux c/ grelha
T62.B1.700X2100D	Chapa / Cinza	L700xP41xA2100mm	Polilux c/ grelha
T62.B1.800X2100D	Chapa / Cinza	L800xP41xA2100mm	Polilux c/ grelha
T62.B1.900x2100D	Chapa / Cinza	L900xP41xA2100mm	Polilux c/ grelha
T62.B1.1000x2100D	Chapa / Cinza	L1000xP41xA2100mm	Polilux c/ grelha



PORTA MULTIUSO POLILUX SEM GRELHA T62.B0

Porta Multiuso Polilux sem grelha T62.B0 porta de 1 batente. Disponível com a abertura à esquerda ou à direita. Perfil 3 lados em 'Z' em chapa de aço e munido de unhas. Estrutura com 2 chapas de aço zincado, com preenchimento interior em favos de cartão perfazendo uma estrutura total de 41mm. Porta com 4 grelhas duplas de ventilação. Com acabamento cinza, 2 dobradiças, fechadura + cilindro de perfil europeu e par de puxadores de muleta em placas com furação para cilindro de cor preta.

Modo de Comercialização:

 1 un

Unidade de venda: Unidade.



Referência	Acabamento	Dimensões	Modelo
T62.B0.700X2000D	Chapa / Cinza	L700xP41xA2000mm	Polilux s/ grelha
T62.B0.800X2000D	Chapa / Cinza	L800xP41xA2000mm	Polilux s/ grelha
T62.B0.900X2000D	Chapa / Cinza	L900xP41xA2000mm	Polilux s/ grelha
T62.B0.1000X2000D	Chapa / Cinza	L1000xP41xA2000mm	Polilux s/ grelha
T62.B0.700X2100D	Chapa / Cinza	L700xP41xA2100mm	Polilux s/ grelha
T62.B0.800X2100D	Chapa / Cinza	L800xP41xA2100mm	Polilux s/ grelha
T62.B0.900X2100D	Chapa / Cinza	L900xP41xA2100mm	Polilux s/ grelha
T62.B0.1000X2100D	Chapa / Cinza	L1000xP41xA2100mm	Polilux s/ grelha